

НАСОКИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ПОЧВАТА

Отбор

Меч

Шнек или почвен пробоотборник (в зависимост от културата)

Кофа


Брезент за смесване на почвени проби

Зони за вземане на проби

Разделете терена на хомогенни зони според характеристиките, изброени в раздела " **Параметри, които трябва да се вземат предвид за хомогенност** "

Поддържайте буферна зона до границите на земята

Изключете зони с препятствия, застой на вода, езера или потоци



Параметри, които трябва да се вземат предвид за хомогенност

Цвят

Разлики в съдържанието на органични вещества или влага.

Топография

Положението на терена (равнина, хълм, долина) влияе върху движението на водата и почвата.

Наклон

Влияе върху дренажа, ерозията и дълбочината на почвата.

Ориентация (към кардиналните посоки)

Излагането на слънце (север, юг и др.) променя температурата и влажността на почвата.

Вид култура

Приемът на хранителни вещества варира от култура до култура.


Селскостопански практики

Торенето, обработката на почвата или напояването влияят на плодородието на почвата.

Процедура за вземане на проби

Използвайте модел "X"

Изберете точките за вземане на проби по пътищата, проследени в анализирания район, като се следват горепосочените критерии за изключване



Вземат се две проби от противоположните страни на растенията, ако е приложимо.

Събиране на 6 до 15 подпроби на площ
(напр. 1 ha = 15 проби; повече от 1 ha = най-малко 6 проби на хектар)

Събиране на проби в кофа, премахване на големи фрагменти (напр. камъни) и разбиване на тълпи; Ако е необходимо, разстелете върху брезент, за да се смесят и да се получи насипна проба за всяка хомогенна площ

Съберете достатъчно количество почва, за да напълните епруветката, предоставена в комплекта за изпитване, → тя стане окончателната представителна проба

ВАЖЕН!

От 10 до 15 см

Дълбочина на вземане на проби

Изключват се горната и долната част от 1 до 3 cm, за да се получат 5 до 7 cm използваема подпроба

Зона за вземане на проби

Събирайте проби близо до **кореновата зона**, когато има растения.

Дървесни култури

Помислете за **конуса на сянката на навеса** и разпределението на светлината и сянката по земната повърхност

Винаги имайте предвид целта на теста (напр. предварително засаждане, торене, наблюдение)

ОКОНЧАТЕЛНА ПРОБА

Етикетирайте епруветката с кода, намиращ се на табелката вътре в комплекта
Поставете контейнера в кутията и го изпратете в лабораторията с предплатения
плик на DHL

Браво!

След като пробата бъде получена, резултатите от теста ще ви бъдат изпратени
по имейл в рамките на 2-3 седмици.

Благодарим ви, че избрахте care4soil за вашия почвен метаболомен анализ.

Резюме на процедурата за вземане на проби

